

firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http://	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k dokumentaci bouracích prací

AKCE : **ODSTRANĚNÍ KYSLÍKOVÉ STANICE**
k.ú. Polička, p.č. st. 486/1
areál AZASS

INVESTOR : **Svazek obcí AZASS**
Palackého nám. 160
572 01 Polička

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: **APOLO CZ s.r.o.**
Tyršova 155
572 01 Polička

HIP: Ing. Martin Kozáček

PROJEKTANT ČÁSTI: **APOLO CZ s.r.o.**
Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL : Ing. Pavla Netolická

ZODP. PROJEKTANT : Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY : P0114

DATUM : 01/2014

ČÁST : **A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

OZNAČENÍ PŘÍLOHY : **A**

Obsah

1	Identifikační údaje.....	3
1.1	Údaje o stavbě.....	3
1.2	Údaje o vlastníkovi.....	3
1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.....	3
2	Seznam vstupních podkladů.....	3
3	Údaje o území.....	3
3.1	Údaje o území ve kterém se odstraňovaná stavba nachází.....	3
3.2	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.).....	3
3.3	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.....	3
3.4	Seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací podle katastru nemovitostí.....	3
4	Údaje o stavbě.....	4
4.1	Druh a účel užívání odstraňované stavby.....	4
4.2	Údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů.....	4
4.3	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.....	4
4.4	Stávající kapacity odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů),.....	4
4.5	Základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby. apod.).....	4
5	Členění odstraňované stavby.....	4

1 Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ KYSLÍKOVÉ STANICE**
k.ú. Polička, p.č. st. 486/1
areál AZASS

Místo stavby : adresa: Eimova 394
katastrální území: Polička
čísla pozemků: p.č. st. 486/1

1.2 Údaje o vlastníkovi

Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IČ: 68208146

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant : APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČ: 27492851

Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček, B. Němcové 666, 572 01 Polička
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
č. autorizace ČKAIT - 0700954

2 Seznam vstupních podkladů

- Zaměření stávajícího stavu objektu provedené generálním projektantem
- Stavebně technický průzkum objektů provedený generálním projektantem

3 Údaje o území

3.1 Údaje o území ve kterém se odstraňovaná stavba nachází

Jedná se o odstranění stavby kyslíkové stanice v areálu AZASS, stavba se nachází při jihozápadním cípu hlavní nemocniční budovy. Objekt je přístupný z místních komunikací areálu.

3.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt se nenachází v památkové rezervaci ani zóně, ve zvláště chráněném území ani v záplavovém území.

3.3 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Vzhledem k rozsahu akce nejsou požadovány vyjádření dotčených orgánů.

3.4 Seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací podle katastru nemovitostí

Při demolici objektu budou využívány pouze pozemky investora. Jedná se o p.č. 6411 a st.p.č. 486/1.

4 Údaje o stavbě

4.1 Druh a účel užívání odstraňované stavby

Objekt byl využíván jako kyslíková stanice, nyní jsou prostory bez využití.

4.2 Údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nepodléhá žádné ochraně právních předpisů.

4.3 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou známy.

4.4 Stávající kapacity odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů).

Zastavěná plocha: 30,2 m²

Obestavěný prostor: 145,1 m³

4.5 Základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby. apod.)

Doba demolice objektu bude dle průběhu prováděných demoličních prací max. 30 dnů . Náklady na demolici budou upřesněny vybranou prováděcí firmou. Demolice stávajícího objektu bude prováděna jako postupné odborné rozebrání jednotlivých stavebních konstrukcí.

Vzhledem k umístění odstraňované stavby v areálu nemocničních budov bude doba provádění prací upřesněna investorem, předpokládá se v rozmezí denních hodin cca 7.00 až 15.00 hod.

5 Členění odstraňované stavby

Stavba je tvořena jedním stavebním objektem

D1– kyslíková stanice